

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора



ИНСТРУКЦИЯ
по применению добавки кормовой «Интра Липозол» для повышения сохранности и
продуктивности свиней и сельскохозяйственных птиц

(организация-производитель: фирма «Intracare BV» / «Интракеа БВ», Нидерланды)

I. Общие сведения

1. «Интра Липозол» («Intra Liposol») - добавка кормовая для повышения сохранности и продуктивности свиней и сельскохозяйственных птиц.

2. Добавка кормовая в 1 л содержит: комплексный эмульгатор глицерил-рицино-леат-полиэтиленгликоль – 300 000 мг (с содержанием рицинолеиновой кислоты - не менее 50,0%), витамин Е - 10 000 мг, сорбат калия - 3 000 мг, деминерализованную воду - до 100%.

Допустимые отклонения по содержанию компонентов – 10%

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

3. По внешнему виду представляет собой раствор жёлтого цвета.

4. Выпускают расфасованным в полипропиленовых канистрах по 1 л, 5 л, 10 л, 20 л, и по 200 литров в пластиковых канистрах и бочках.

Каждую единицу фасовки маркируют на русском языке с указанием: организации-производителя, ее товарного знака и адреса, названия, назначения, способа применения, состава и гарантировемых показателей, объема в единице фасовки, номера партии, даты изготовления, срока и условий хранения, информации о подтверждении соответствия, номера государственной регистрации, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Хранят в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, хорошо проветриваемом месте при температуре от 0°C до 25°C.

Срок хранения – 24 месяца со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

Не использовать по окончании срока хранения.

II. Биологические свойства

5. «Интра Липозол» - комплексный эмульгатор, механизм действия которого сходен с работой желчных кислот. Благодаря своим гидрофильным свойствам добавка компенсирует незрелость пищеварительной системы молодых свиней и сельскохозяйственных птиц. При этом большее количество жиров и масел усваивается организмом и преобразовывается в метаболическую энергию. В результате: более эффективное использование жиров и масел, сокращение их потерь из-за выведения с навозом, и, как следствие, значительное сокращение расходов на корма и их экономия.

Добавку просто применять благодаря жидкой форме. Более слабые молодые свиньи и сельскохозяйственные птицы, которые пьют воду с добавкой кормовой «Интра

Липозол», обеспечены быстрым получением энергии для роста и развития, а, следовательно, повышается их сохранность и продуктивность.

III. Порядок применения

6. «Интра Липозол» применяют для улучшения пищеварения, повышения сохранности и продуктивности свиней и сельскохозяйственных птиц.

7. «Интра Липозол» вводят животным с водой для поения.

Норма ввода:

Бройлерам: 150-250 мл на 1000 л питьевой воды для поения (ежедневно в течение первых 4-х недель)

Несушкам: 1 литр на 1000 литров воды для поения;

Поросятам: 150-250 мл на 1000 л воды для поения (ежедневно начиная с 7-10 дня от рождения до 7-10 дней после отъема)

8. Побочных явлений и осложнений при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией не выявлено.

9. «Интра Липозол» совместим с любыми ингредиентами кормов, другими кормовыми добавками и лекарственными препаратами.

10. Противопоказаний не установлено.

11. Продукцию свиноводства и птицеводства после применения кормовой добавки можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

12. При работе с добавкой кормовой «Интра Липозол» следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

13. Следует хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция разработана ООО «Рамонь АгроЛ», г. Москва, совместно с организацией-производителем «Intracare BV», Нидерланды.

Адрес организации-производителя: «Intracare BV» (Voltaweg 4, 5466 AZ Veghel, the Netherlands).

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Регистрационный номер ПВИ- 2-6.17/04999